

# MULTINORMEN-SCHUTZKLEIDUNG *VÊTEMENTS DE PROTECTION* MULTINORMES





### DIN EN ISO 61482-1-2: Störlichtbogenschutz

Diese Kleidung schützt den Träger gegen die thermischen Auswirkungen eines Störlichtbogens. Der Schutz gilt immer für einen geschlossen getragenen Anzug (Jacke, Hose oder Latzhose). Weiterhin ist diese Kleidung nicht als Schutz gegen Körperdurchströmung geeignet. Der vollständige Personenschutz wird durch Haube, Helm mit Visier und Schutzhandschuhe ergänzt.

Schutz-Klasse 1: 4 kA / 500 ms

Schutz-Klasse 2: 7 kA / 500 ms

(Vorgängernorm: ENV 50354)

### DIN EN ISO 61482-1-2:

#### Protection contre les arcs électriques

*Ces vêtements protègent contre les effets thermiques d'un arc électrique. Les vêtements (veste, pantalon ou salopette) doivent toujours être fermés. Ces vêtements ne protègent pas contre l'électrocution. Une protection complémentaire est assurée par une cagoule, un casque avec visière et des gants.*

*Classe 1: 4 kA / 500 ms,*

*Classe 2: 7 kA / 500 ms*

*(ex ENV 50354)*



### DIN EN ISO 11611: Schweisserschutzkleidung

Diese Kleidung schützt den Träger gegen kleine Metallspritzer und sogenannte Schweissperlen, gegen kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und UV-Strahlung. Schweisserschutzkleidung muss so beschaffen sein, dass zwischen der Gewebeaussenseite und der Innenseite keine elektrisch leitfähige Verbindung besteht.

Die Nachbrenn- und Nachglühzeit darf nicht länger als 2 Sekunden sein.

(Vorgängernorm: EN 470-1)

### DIN EN ISO 11611: Vêtements de protection pour le soudage et les techniques connexes

*Ces vêtements protègent contre les petites projections de métal en fusion et les perles de soudure, contre le contact de courte durée avec les flammes et les rayonnements ultraviolets. Les vêtements de protection pour le soudage doivent être conçus de manière à éviter toute conduction électrique entre l'extérieur et l'intérieur du tissu.*

*La durée de post-combustion et de post-incandescence ne doit pas dépasser 2 secondes.*

*(ex EN 470-1)*



### DIN EN ISO 11612: Schutzkleidung für hitzeexponierte Arbeiten

Diese Kleidung schützt den Träger gegen kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und wenigstens einer Art Hitze. Diese kann durch konvektive Hitze, strahlende Hitze oder grosse flüssige Metallspritzer verursacht auftreten, oder auch als Kombination dieser Formen. Die Code Buchstaben sind aufgeteilt, indem der Buchstabe A die Materialeigenschaften und die Buchstaben B – E die Hitzetypen definieren.

Die EN 11612 beinhaltet sämtliche Prüfbestandteile der EN 14116 und unterscheidet sich durch die Prüfung von kombiniert auftretenden Faktoren.

(Vorgängernorm: EN 531)

### DIN EN ISO 11612: Vêtements de protection pour es ouvriers exposés à la chaleur

*Ces vêtements protègent contre le contact de courte durée avec les flammes et au moins un type de chaleur. La chaleur peut se présenter sous forme de chaleur convective, de chaleur radiante ou de projections importantes de métaux fondus ou d'une combinaison de ces types de chaleur. La lettre A définit les caractéristiques de la matière; les lettres B – E définissent les types de chaleur.*

*La norme EN 11612 contient l'ensemble des éléments de contrôle de la norme EN 14116, mais se distingue par le contrôle de facteurs combinés.*

*(ex EN 531)*



### DIN EN ISO 1149: Elektrostatisher Ladungsabbau

Diese Kleidung schützt den Träger vor statischer Aufladung. Der Ladungsabbau = die Wanderung von Ladung über oder durch das Material, wodurch die Ladungsdichte an dem Punkt, an dem sich die Ladung befand, verringert wird. Eine vollständige Körperbedeckung (auch der darunter getragenen Kleidung) ist unumgänglich. Die Kleidung ist stets geschlossen zu tragen und in Ex-Bereichen nicht auszuziehen.

### DIN EN ISO 1149: Décharge électrostatique

*Ces vêtements protègent contre les charges électrostatiques. Décharge = transfert de charge sur ou à travers la matière, avec une atténuation de la densité de charge à l'endroit de la charge. L'ensemble du corps doit être recouvert (également des vêtements portés sous les vêtements de protection). Les vêtements doivent toujours être fermés et ne pas être retirés dans des atmosphères explosives.*

### DIN EN ISO 471: Warnschutz

Diese Kleidung schützt den Träger vor Unfällen, welche durch schlechte Sichtbarkeit passieren. Die Norm legt die Leistungsanforderungen an das fluoreszierende Hintergrundmaterial, der Retroreflexion von Reflex-Streifen und an die Mindestflächen beider Kombinationen fest.

Die Warnbekleidung wird in drei Klassen eingeteilt. Jeder Klasse ist eine Mindestfläche in m<sup>2</sup> an fluoreszierendem Hintergrundmaterial, kombiniert mit retroreflektierendem Reflexmaterial, zugeordnet.

Klasse 1 = mind. 0,24 m<sup>2</sup>

Klasse 2 = mind. 0,63 m<sup>2</sup>

Klasse 3 = mind. 1,00 m<sup>2</sup>

### DIN EN ISO 13034: Chemikalienschutz

Diese Kleidung schützt den Träger mit eingeschränkter Schutzwirkung gegen das Einwirken kleiner Mengen versprühter (flüssige Aerosole, Spray) oder verspritzter (mit niedrigem Druck auftreffende) Chemikalien geringer Gefährlichkeit.

Sie bietet keine vollständige Barriere gegen Flüssigkeitspermeation, da der Anwender bei Kontamination rechtzeitig geeignete Massnahmen treffen kann.

### Baumusterprüfung / Konformitätserklärung

Sämtliche Schutzkleidungen unseres Sortiments sind geprüft und zertifiziert. Die Bekleidung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen Europäischen Normen. Auf Wunsch können für alle Artikel die Baumusterprüfungen oder Konformitätserklärungen vorgewiesen werden.

→ Geprüfte Qualität für Sie!

Für detaillierte Fragen bezüglich Normen stehen wir Ihnen gerne auch vor Ort durch unseren Aussendienst zur Verfügung.

### ESTI-407 (ESTI Nr. 407.0909d)

Diese Richtlinie des Eidgenössischen Starkstrom-Inspektorat zeigt genau auf, wie die anfallenden Tätigkeiten im Bereich Strom zu handhaben sind. Schutzausrüstungen, welche für diverse Arbeiten eingesetzt werden, sind gemäss einer Klassifizierung in drei Stufen unterteilt. Diese Einteilung gibt dem Anwender detailliert vor, wie er sich bei der jeweiligen Tätigkeit zu schützen hat.

### DIN EN ISO 471: Vêtements de signalisation

*Ces vêtements protègent contre les accidents dus à une mauvaise visibilité. Les exigences de la norme portent sur la matière fluorescente, la rétroreflexion des bandes réfléchissantes et les surfaces minimales des deux combinaisons.*

*Les vêtements de signalisation sont répartis en trois classes. Chaque classe correspond à une surface minimale en m<sup>2</sup> de matériel fluorescent combiné à un matériel rétro réfléchissant.*

*Classe 1 = au moins 0,24 m<sup>2</sup>*

*Classe 2 = au moins 0,63 m<sup>2</sup>*

*Classe 3 = au moins 1,00 m<sup>2</sup>*

### DIN EN ISO 13034:

#### Protection contre les produits chimiques

*Ces vêtements protègent de manière limitée contre les petites quantités de produits chimiques pulvérisés (aérosols liquides, sprays) ou projetés (à faible pression) peu dangereux.*

*Ils ne protègent pas complètement contre la perméation de liquides, l'utilisateur étant à même de prendre les mesures qui conviennent en cas de contamination.*

### Homologation / Déclaration de conformité

*Tous les vêtements de protection de notre assortiment sont contrôlés et certifiés. Ils sont conformes aux normes européennes prescrites par la loi. Les homologations ou déclarations de conformité peuvent être fournies pour l'ensemble des articles sur simple demande.*

→ Une qualité contrôlée pour vous!


*Pour toute question complémentaire concernant les normes, nous sommes également à votre disposition sur place par l'intermédiaire de notre service commercial externe.*

### ESTI-407 (ESTI Nr. 407.0909d)

*La présente directive de l'Inspection fédérale des installations à courant fort montre avec précision comment il convient d'aborder les tâches à exécuter dans le domaine de l'électricité. Les équipements de protection utilisés pour les divers travaux sont subdivisés en trois catégories conformément à une classification. Cette classification indique précisément à l'utilisateur la manière dont celui-ci doit se protéger pour exécuter la tâche correspondante.*



EN ISO 471



EN ISO 13034  
TYP 6



**SWISS ARC** heisst die neue Schutzkleidungslinie. Diese Linie wurde in Eigenregie konzipiert, um den heutigen Anforderungen im Spezial-Schutzkleidungsbereich gerecht zu werden. Die Linie wird aus einem Mischgewebe 55% Modacryl, 43% Baumwolle und 2% Carbon hergestellt. Diese Materialkombination erfüllt die geforderten Normen, ohne dass die Bekleidung im Einsatz zu einem späteren Zeitpunkt nachgerüstet werden muss. Durch eine optimale Passform und die zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten, bietet die **SWISS ARC** Linie eine geprüfte Schutzkleidung für jeden Einsatz.

*La nouvelle directive sur les vêtements de protection s'intitule **SWISS ARC**. La présente directive a été conçue en régie directe, afin de satisfaire aux exigences actuelles dans le domaine des vêtements de protection spécifiques. La gamme est produite dans un tissu comportant 55% de Modacryl, 43% de coton et 2% de carbone. Cette combinaison de matériaux satisfait les normes requises, sans qu'il soit nécessaire de compléter ultérieurement les vêtements utilisés. Grâce un ajustement optimal et aux nombreuses possibilités de combinaison, la gamme **SWISS ARC** offre des vêtements de protection homologués et adaptés à tous les types d'intervention.*



**Parkaschutzjacke SWISS ARC**

Stehkragen mit Druckknopfverschluss, 1 Brusttasche mit Patte, 1 Handytasche mit Patte, 1 Napoleontasche, 2 Seitentaschen mit Patte, Ärmel verstellbar durch Klettverschluss, je 2 Reflex-Streifen an Ärmel und Bauch, **Farbe: navy/leuchtgelb**.  
 EN 61482-1-2 Kl.2, EN 471 Kl.2,  
 EN 1149-5, EN 11612: A1/B1/C1,  
 EN 13034 Typ 6, EN 343

**Veste parka SWISS ARC**

Col droit, 1 poche poitrine à rabat, 1 poche pour mobile à rabat, 1 poche Napoléon, 2 poches poitrine à rabat, manches et ourlet ajustables par band velcro, 2 bandes réfléchissantes autour du ventre et aux manches, **Couleur: navy/jaune fluo**.  
 EN 61482-1-2 Kl.2, EN 471 Kl.2,  
 EN 1149-5, EN 11612: A1/B1/C1,  
 EN 13034 Typ 6, EN 343

Art. Nr.	Grösse	Preis/St.
662491	S	560.00
662496	M	560.00
662497	L	560.00

No d'art.	Taille	Prix/pce
662498	XL	616.00
662502	XXL	644.00



**Fleecejacke SWISS ARC**

Stehkragen mit verdecktem Klettverschluss, 1 Brustinnentasche links, 2 eingesetzte Seitentaschen mit Patte, Ärmelsaum mit Gummizug, je 2 Reflex-Streifen an Ärmel und Bauch, zum Kombinieren mit Parkajacke SWISS ARC. **Farbe: leuchtgelb**. EN 61482-1-2 Kl.1, EN 11612: A1/B1/C1, EN 1149-5, EN 471 Kl.2

**Veste molletonnée SWISS ARC**

Col droit, poche intérieur gauche, 2 poches poitrine à rabat, poignets réglables avec élastique, 2 bandes réfléchissantes autour du ventre et aux manches, à combiner avec la veste parka SWISS ARC. **Couleur: jaune fluo**.  
 EN 61482-1-2 Kl.1, EN 11612: A1/B1/C1,  
 EN 1149-5, EN 471 Kl.2

Art. Nr.	Grösse	Preis/St.
672897	S	298.00
672901	M	298.00
672892	L	298.00

No d'art.	Taille	Prix/pce
672902	XL	327.80
672903	XXL	342.70



**Kapuze zu Parkajacke SWISS ARC**

Anknüpfbar mit Druckknöpfen an SWISS ARC Parkajacke, Gesichtsfeld mit Kordelzug, Höhenregulierung am Hinterkopf mit Lasche. **Farbe: navy**

**Capuche pour Parka SWISS ARC**

À combiner avec la veste parka SWISS ARC, champ visuel avec cordon de serrage, réglable à l'occiput avec le rabat.

**Couleur: navy**

Art. Nr.	Grösse	Preis/St.
703373	S	85.00
703374	M	85.00
672877	L	85.00

No d'art.	Taille	Prix/pce
703375	XL	93.50
703376	XXL	97.75

**Bundjacke SWISS ARC**

Stehkragen mit verdecktem Reissverschluss, 2 Brusttaschen mit Patte, Handytasche, 1 Brusttinentasche, 2 Seitentaschen mit Patte, je 2 Reflex-Streifen an Ärmel und Bauch.

**Farbe: navy/leuchtgelb.** EN 61482-1-2 Kl.1, EN 11612: A1/B1/C1, EN 1149-5, EN 471 Kl.2

Art. Nr.	Grösse	Preis/St.
662390	46	240.00
662396	48	240.00
662400	50	240.00
662401	52	240.00

**Bundjacke ULTRASOFT**

Stehkragen mit verdecktem Reissverschluss, 2 Brusttaschen mit Patte, Handytasche, 1 Brusttinentasche, 2 Seitentaschen mit Patte, 1 Reflex-Streifen im Brustbereich.

**Farbe: navy/royalblau.** EN 61482-1-2 Kl.1, EN 1149-5, EN 11612: A1/A2/B1/C1/F1

Art. Nr.	Grösse	Preis/St.
439590	46	200.00
386485	48	200.00
386746	50	200.00
386747	52	200.00

**Bundhose SWISS ARC**

2 Flügeltaschen, 2 Gesässtaschen mit Patte, 1 Beintasche links, Handytasche, je 2 Reflex-Streifen pro Hosenbein.

**Farbe: navy/leuchtgelb.** EN 61482-1-2 Kl.1, EN 11612: A1/B1/C1, EN 1149-5, EN 471 Kl.1

Art. Nr.	Grösse	Preis/St.
662472	46	205.00
662475	48	205.00
662476	50	205.00
662478	52	205.00

**Blouson SWISS ARC**

Col droit avec une fermeture à glissière cachée, 2 poches poitrine à rabat, poche pour mobile, 1 poche intérieur, 2 poches poitrine à rabat, 2 bandes réfléchissantes autour du ventre et aux manches.

**Couleur: navy/jaune fluo.** EN 61482-1-2 Kl.1, EN 11612: A1/B1/C1, EN 1149-5, EN 471 Kl.2

No d'art.	Taille	Prix/pce
662402	54	240.00
662403	56	264.00
662413	58	264.00
662470	60	276.00

**Blouson ULTRASOFT**

Col droit avec une fermeture à glissière cachée, 2 poches poitrine à rabat, poche pour mobile, 1 poche intérieur, 2 poches poitrine à rabat, 1 bandes réfléchissante autour du ventre.

**Couleur: navy/bleu royal.** EN 61482-1-2 Kl.1, EN 1149-5, EN 11612: A1/A2/B1/C1/F1

No d'art.	Taille	Prix/pce
386748	54	200.00
386749	56	213.50
386750	58	213.50
439592	60	227.00

**Pantalon SWISS ARC**

2 poches latérales, 2 poches arrière à rabat, 1 poche à rabat sur cuisse gauche, poche pour mobile, 2 bandes réfléchissantes à hauteur du tibia.

**Couleur: navy/jaune fluo.** EN 61482-1-2 Kl.1, EN 11612: A1/B1/C1, EN 1149-5, EN 471 Kl.1

No d'art.	Taille	Prix/pce
662479	54	205.00
662481	56	225.50
662483	58	225.50
662485	60	235.75





**Bundhose ULTRASOFT**

2 Flügeltaschen, 1 Gesässtasche rechts mit Patte, 1 Beintasche links, 1 Metertasche rechts, je 1 Reflex-Streifen pro Hosenbein.

**Farbe: navy/royalblau** EN 61482-1-2 Kl.1, EN 1149-5, EN 11612: A1/A2/B1/C1/F1

Art. Nr.	Grösse	Preis/St.
439605	46	175.00
439610	48	175.00
439611	50	175.00
439613	52	175.00

**Pantalon ULTRASOFT**

2 poches latérales, 1 poche arrière à rabat, 1 poche à rabat sur cuisse gauche, 1 poche à rabat pour mètre à droite, 1 bande réfléchissante à hauteur du tibia.

**Couleur: navy/bleu royal** EN 61482-1-2 Kl.1, EN 1149-5, EN 11612: A1/A2/B1/C1/F1

No d'art.	Taille	Prix/pce
439614	54	175.00
439615	56	192.50
439617	58	192.50
439621	60	201.25



**Poloshirt ULTRASOFT**

Umlegekragen mit Knopfverschluss, verlängerter Rückenbereich, Strickbündchen.

**Farbe: navy** EN 61482-1-2 Kl.1, EN 11612: A1/B1/C1

Art. Nr.	Grösse	Preis/St.
618480	S	120.00
618517	M	120.00
618518	L	120.00

**Polo ULTRASOFT**

Col rabattable avec la fermeture de bouton, dos allongé, poignets tricotés aux manches.

**Couleur: navy** EN 61482-1-2 Kl.1, EN 11612: A1/B1/C1

No d'art.	Taille	Prix/pce
618519	XL	132.00
618520	XXL	144.00



**Sweatshirt SWISS ARC**

Rundkragen, Strickbündchen an Ärmel und Bund. **Farbe: navy**

EN 61482-1-2 Kl.1, EN 11612: A1/B2/C1

Art. Nr.	Grösse	Preis/St.
651290	S	220.00
651302	M	220.00
651304	L	220.00

**Sweatshirt SWISS ARC**

Col rond, tricot au col poignets et taille.

**Couleur: navy** EN 61482-1-2 Kl.1, EN 11612: A1/B2/C1

No d'art.	Taille	Prix/pce
651306	XL	220.00
651308	XXL	220.00

## Schutzartikel für Elektriker *Protection pour électriciens*

### Elektrikerhelm-Set

Helm-Set mit Visiergrösse 47 x 21 cm, beschlagfrei, aufklappbar, geprüft und zugelassen für 1000 Volt, schützt vor Kurzschlusslichtbögen, Gewicht: 610 g. **Farbe: leuchtgelb**

Art. Nr.	Preis/St.
<b>300039</b>	<b>72.00</b>

### Kit casque d'électricien

Kit casque avec visière 47 x 21 cm, antibuée, relevable, contrôlé et homologué pour 1000 volts, protège contre les arcs de court-circuit, Poids: 610 g, couleur: **jaune**

No d'art.	Prix/pce
<b>300039</b>	<b>72.00</b>



### Kopfhaube

Material: 93 % Metaaramid, 5 % Paraaramid, 2 % antistatische Bikomponentenfaser, angenehmer Tragekomfort, schützt bei flamm- oder lichtbogengefährdeten Arbeiten, Einheitsgrösse. **Farbe: marine**

Art. Nr.	Preis/St.
<b>698969</b>	<b>58.00</b>

### Cagoule

Matériaux: 93 % aramide meta, 5 % aramide para, 2 % composants antistatique, agréable à porter, protection pour les travaux présentant un risque de projection de flammes ou d'apparition d'arcs électriques, taille unique. **Couleur: marine**

No d'art.	Prix/pce
<b>698969</b>	<b>58.00</b>



### Elektriker Schutzhandschuh

Gummihandschuhe, geprüft, für Arbeiten bis 1000 Volt, Stärke: 1 mm, Länge: 410 mm.

**Farbe: beige**

Art. Nr.	Grösse	Preis/Pr.
<b>632358</b>	9	<b>41.00</b>
<b>632361</b>	10	<b>41.00</b>
<b>632362</b>	11	<b>41.00</b>

### Gants d'électricien

Gants en caoutchouc, testés jusqu'à 1000 volts, épaisseur: 1 mm, longueur: 410 mm.

**Couleur: beige**

No d'art.	Taille	Prix/pr.
<b>632358</b>	9	<b>41.00</b>
<b>632361</b>	10	<b>41.00</b>
<b>632362</b>	11	<b>41.00</b>



### Elektriker Unterziehhandschuh

Feinstrickhandschuh aus 100 % Kevlar, gegen Kontakthitze, hohe Schnittfestigkeit.

**Farbe: gelb**

Art. Nr.	Grösse	Preis/Pr.
<b>446190</b>	8	<b>11.20</b>
<b>405608</b>	10	<b>11.20</b>

### Sous-gants d'électricien

Gants fin's 100 % Kevlar, protège contre la chaleur de contact, haute résistance aux coupures. **Couleur: jaune**

No d'art.	Taille	Prix/pce
<b>446190</b>	8	<b>11.20</b>
<b>405608</b>	10	<b>11.20</b>



**Schutzbundjacke Major Protect**

Frontverschluss mit Annähknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patten, 2 vordere Eingriffstaschen mit Patten. **Farbe: kornblau/grau**

EN 470-1 / EN 531 / EN 13034 / EN 1149-3 / ENV 50354 Kl.1 (2-lagig = Kl.2)

Art. Nr.	Grösse	Preis/St.
281496	46	149.00
281498	48	149.00
281499	50	149.00
281391	52	149.00

2-lagig

Art. Nr.	Grösse	Preis/St.
281466	46	197.00
281468	48	197.00
281471	50	197.00
281396	52	197.00

**Schutzbundhose Major Protect**

Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen, 2 vordere Eingriffstaschen, 1 Oberschenkel-Tasche mit Patte, 1 Metertasche mit Patte, 2 Gesässstaschen mit Patten, Bund- und Hosenschlitz. **Farbe: kornblau/grau**

EN 470-1 / EN 531 / EN 13034 / EN 1149-3 / ENV 50354 Kl.1

Art. Nr.	Grösse	Preis/St.
281427	46	142.00
281423	48	142.00
281428	50	142.00
281401	52	142.00

**Schutzlatzhose Major Protect**

Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe, Hosenschlitz mit Annähknöpfen, 2 Sicherheitsschnallen an den Trägern, elastisches Rückenteil, Latztasche mit Patte, 1 Oberschenkeltasche mit Patte, 2 Gesässstaschen mit Patten, 1 vordere Eingriffstasche.

**Farbe: kornblau/grau**

EN 470-1 / EN 531 / EN 13034 / EN 1149-3 / ENV 50354 Kl.1

Art. Nr.	Grösse	Preis/St.
281446	46	170.00
281444	48	170.00
281447	50	170.00
281399	52	170.00

**Blouson Major Protect**

Fermeture devant par boutons, 2 poches poitrine à rabat, 2 ouvertures de poche avant à rabat. **Couleur: bugatti/gris**

EN 470-1 / EN 531 / EN 13034 / EN 1149-3 / ENV 50354 Kl.1 (à double couche = Kl.2)

No d'art.	Taille	Prix/pce
281394	54	149.00
281500	56	163.90
281502	58	163.90
281503	60	163.90

2-couches

No d'art.	Taille	Prix/pce
281398	54	197.00
281472	56	216.70
281474	58	216.70
281475	60	216.70

**Pantalon Major Protect**

Fermeture ceinture et braguette par boutons cousus, 2 ouvertures de poche à l'avant, 1 poche à rabat sur cuisse gauche, 1 poche à rabat pour mètre à droite, 2 poches arrière à rabat. **Couleur: bugatti/gris**

EN 470-1 / EN 531 / EN 13034 / EN 1149-3 / ENV 50354 Kl.1

No d'art.	Taille	Prix/pce
281407	54	142.00
281430	56	156.20
281431	58	156.20
281434	60	156.20

**Salopette Major Protect**

Ceinture fermée et ajustable par boutons cousus, braguette à boutons cousus, 2 boucles de sécurité aux betelles, pièce de dos élastique, poche sur bavette à rabat, 1 poche à rabat sur cuisse gauche, 2 poches arrière à rabat, 1 ouverture de poche à l'avant.

**Couleur: bugatti/gris**

EN 470-1 / EN 531 / EN 13034 / EN 1149-3 / ENV 50354 Kl.1

No d'art.	Taille	Prix/pce
281400	54	170.00
281448	56	187.00
281450	58	187.00
281452	60	187.00

**Warnschutzbundjacke 1-lagig**

Frontverschluss mit Annähknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patten, 2 vordere Eingriffstaschen mit Patten, je 2 Reflex-Streifen an Ärmel und Bauch. **Farbe: gelb/kornblau**

EN 470-1 / EN 531 / EN 13034 / EN 1149-3-5 / EN 61482-1-2 Kl.1 / EN 471 Kl.2/2

Art. Nr.	Grösse	Preis/St.
510290	46	258.00
510292	48	258.00
510295	50	258.00
510298	52	258.00

**Warnschutzbundhose**

Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen, 2 vordere Eingriffstaschen, 1 Oberschenkeltasche mit Patte, 1 Metertasche mit Patte, 2 Gesässstaschen mit Patten, je 2 Reflex-Streifen um das Bein.

**Farbe: gelb/kornblau**

EN 470-1 / EN 531 / EN 13034 / EN 1149-3-5 / EN 61482-1-2 Kl.1 / EN 471 Kl.1/2

Art. Nr.	Grösse	Preis/St.
510465	46	205.00
510473	48	205.00
510478	50	205.00
510483	52	205.00

**Warnschutzlatzhose**

Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe, Hosenschlitz mit Annähknöpfen, 2 Sicherheitsschnallen an den Trägern, elastisches Rückenteil, Latztasche mit Patte, 1 Oberschenkeltasche mit Patte, 2 Gesässstaschen mit Patten, 1 vordere Eingriffstasche, 1 Reflex-Streifen am Bund, je 2 Reflex-Streifen um das Bein.

**Farbe: gelb/kornblau**

EN 470-1 / EN 531 / EN 13034 / EN 1149-3-5 / EN 61482-1-2 Kl.1 / EN 471 Kl.2/2

Art. Nr.	Grösse	Preis/St.
510803	46	255.00
510804	48	255.00
510809	50	255.00
510811	52	255.00

**Blouson 1-couche**

Fermeture devant par boutons cousus, 2 poches poitrine à rabat, 2 ouvertures de poche avant à rabat, 2 bandes réfléchissantes autour du ventre et aux manches.

**Couleur: jaune/bugatti**

EN 470-1 / EN 531 / EN 13034 / EN 1149-3-5 / EN 61482-1-2 Kl.1 / EN 471 Kl.2/2

No d'art.	Taille	Prix/pce
510301	54	258.00
510302	56	283.80
510303	58	283.80
510307	60	283.80

**Pantalon**

Fermeture ceinture et braguette par boutons cousus, 2 ouvertures de poche à l'avant, 1 poche à rabat sur cuisse gauche, 1 poche à rabat pour mètre à droite, 2 poches arrière à rabat, 2 bandes réfléchissantes autour des jambes. **Couleur: jaune/bugatti**

EN 470-1 / EN 531 / EN 13034 / EN 1149-3-5 / EN 61482-1-2 Kl.1 / EN 471 Kl.1/2

No d'art.	Taille	Prix/pce
510490	54	205.00
510493	56	225.50
510494	58	225.50
510497	60	225.50

**Salopette**

Ceinture fermée et ajustable par boutons cousus, braguette avec boutons cousus, 2 boucles de sécurité aux bretelles, pièce de dos élastique, poche sur bavette à rabat, 1 poche à rabat sur cuisse gauche, 2 poches arrière à rabat, 1 ouverture de poche à l'avant, 1 bande réfléchissante à la ceinture, 2 bandes réfléchissantes sur les jambes.

**Couleur: jaune/bugatti**

EN 470-1 / EN 531 / EN 13034 / EN 1149-3-5 / EN 61482-1-2 Kl.1 / EN 471 Kl.2/2

No d'art.	Taille	Prix/pce
510813	54	255.00
510816	56	280.50
510817	58	280.50
510820	60	280.50



## Multinormen Schutzkleidung

## Vêtement de protection multinorme



### Parkaschutzjacke ARC II

Stehkragen mit Druckknopfverschluss, abnehmbare Kapuze, 2 aufgesetzte Faltentaschen, 1 Napoleontasche, 1 Badge-Lasche, Ärmel verstellbar durch Klettverschluss, je 2 Reflex-Streifen an Ärmel und Bauch.

**Farbe: leuchtgelb/marineblau**

EN 61482-1-2 Kl.2, EN 1149-5,  
EN 11612: A1/B2/C2/E1/F2, EN 343,  
EN 471 Kl.2, EN 13034 Typ 6

Art. Nr.	Grösse	Preis/St.
604701	S	690.00
604711	M	690.00
604150	L	690.00

### Veste parka ARC II

Col droit, capuche détachable, 2 poches plaquées avec sifflet, 1 poche Napoléon, 1 boucle pour attacher un badge, manches et ourlet ajustables par band velcro, 2 bandes réfléchissantes autour du ventre et aux manches. **Couleur: jaune fluo/marine**

EN 61482-1-2 Kl.2, EN 1149-5,  
EN 11612: A1/B2/C2/E1/F2,  
EN 343, EN 471 Kl.2, EN 13034 Typ 6

No d'art.	Taille	Prix/pce
604709	XL	690.00
604713	XXL	745.20



### Fleece-Innenjacke

Fleecefutter, 2 Taschen mit Reissverschluss, Kordelzug im Untersaum, Innentasche, auch separat zu tragen.

**Farbe: marine**

EN 11612 / EN 14116 / EN 1149-3

Art. Nr.	Grösse	Preis/St.
212328	S	102.00
212128	M	102.00
212330	L	102.00

### Doubleure molletonnée

Doubleure molletonnée, 2 poches à fermeture éclair, cordon de serrage dans l'ourlet du bas, peut se porter séparément en tant que veste.

**Couleur: marine**

EN 11612 / EN 14116 / EN 1149-3

No d'art.	Taille	Prix/pce
212331	XL	102.00
212334	XXL	111.00



### Regenlatzhose ARC II

Hosenschlitz mit Reissverschluss, 1 aufgesetzte Brusttasche mit Reissverschluss, 2 seitliche Durchgriffe, Hosenträger mit Schnallen, Gummizug im Rücken, Beinverengung mittels Klettbandpatte. **Farbe: marineblau**

EN 61482-1-2 Kl.2 / EN 1149-5 /  
EN 11612: A1/B2/C2/E1 / EN 343  
EN 13034 Typ 6 / EN 11611 Kl.2

Art. Nr.	Grösse	Preis/St.
703368	S	460.00
703369	M	460.00
703370	L	460.00

### Pantalon de pluie ARC II

Braguette fermée par glissière, 1 poche poitrine plaquée fermée par glissière, 2 passe-mains, bretelles avec boucles, élastique à la taille, chevilles ajustables par velcro.

**Couleur: marine**

EN 61482-1-2 Kl.2 / EN 1149-5 /  
EN 11612: A1/B2/C2/E1 / EN 343  
EN 13034 Typ 6 / EN 11611 Kl.2

No d'art.	Taille	Prix/pce
703371	XL	460.00
703372	XXL	497.00

**LEANDRO Lo 5704 EN ISO 20345 S3**

Vollrindleder, helles Rindlederfutter, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige antistatische Einlegesohle mit Klimafussbett, nicht-metallische, durchtrittsichere Textilzwischensohle, Gummi/PU Sohle LOWA ATC 2000.

Art. Nr.	Grösse	Preis/Pr.
317735	40 (6,5)	245.00
317738	41 (7)	245.00
317745	41,5 (7,5)	245.00
317746	42 (8)	245.00
317747	42,5 (8,5)	245.00

**LEANDRO Mid 5706 EN ISO 20345 S3**

Halbhoher Sicherheitsschuh, Ausführung wie Modell LEANDRO Lo 5704.

Art. Nr.	Grösse	Preis/Pr.
317795	40 (6,5)	255.00
317796	41 (7)	255.00
317797	41,5 (7,5)	255.00
317799	42 (8)	255.00
317800	42,5 (8,5)	255.00

**RUSTY 27111 EN ISO 20345 S3**

Hochwertiges Rindleder, Reflexmaterial, atmungsaktives Textilfutter, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, antistatische Softvlies-Brandsohle, Stahlzwischensohle, Gummi/PU Sohle, TPU-Überkappe, Fersenstabilitätssystem, Grössen: 36 – 48.

Art. Nr.	Grösse	Preis/Pr.
590500	40	118.00
590501	41	118.00
590502	42	118.00
590503	43	118.00

**ROCKY 67111 EN ISO 20345 S3**

Hochwertiges Rindleder, Reflexmaterial, atmungsaktives Textilfutter, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, antistatische Softvlies-Brandsohle, Stahlzwischensohle, Gummi/PU Sohle, TPU-Überkappe, Fersenstabilitätssystem, Grössen: 36 – 48.

Art. Nr.	Grösse	Preis/Pr.
625936	40	128.00
625937	41	128.00
625938	42	128.00
625939	43	128.00

**LEANDRO Lo 5704 EN ISO 20345 S3**

*Cuir pleine fleur, doublure en cuir clair, languette fermée et rembourrée, semelle intérieure entière et antistatique, semelle antiperforation sans métal, semelle Caoutchouc/PU LOWA ATC 2000.*

No d'art.	Pointure	Prix/pr.
317749	43,5 (9)	245.00
317751	44 (9,5)	245.00
317752	44,5 (10)	245.00
317753	45 (10,5)	245.00
317754	46 (11)	245.00

**LEANDRO Mid 5706 EN ISO 20345 S3**

*Chaussure de sécurité montante, autres caractéristiques voir le modèle LEANDRO Lo 5704.*

No d'art.	Pointure	Prix/pr.
17802	43,5 (9)	255.00
317804	44 (9,5)	255.00
317823	44,5 (10)	255.00
317810	45 (10,5)	255.00
317813	46 (11)	255.00

**RUSTY 27111 EN ISO 20345 S3**

*Buffle, matériau réfléchissant, doublure textile respirante, languette fermée et rembourrée, semelle intérieure entière, semelle intermédiaire en acier, semelle Caoutchouc/PU, pointe résistante à l'abrasion en PU, système stabilisant le talon, pointures: 36 – 48.*

No d'art.	Pointure	Prix/pr.
590504	44	118.00
590505	45	118.00
590506	46	118.00
590507	47	118.00

**ROCKY 67111 EN ISO 20345 S3**

*Buffle, matériau réfléchissant, doublure textile respirante, languette fermée et rembourrée, semelle intérieure entière, semelle intermédiaire en acier, semelle Caoutchouc/PU, pointe résistante à l'abrasion en PU, système stabilisant le talon, pointures: 36 – 48.*

No d'art.	Pointure	Prix/pr.
625940	44	128.00
625941	45	128.00
625942	46	128.00
625943	47	128.00



